

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Московской области

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

**Серпуховский территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Московской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

М.О. г. Серпухов, ул. Калинина, д.36

(место составления акта)

« 17 » сентября 20 18 г.

(дата составления акта)

14ч-00мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ \_\_\_\_\_

По адресу/адресам: **Московская область, г. Серпухов, ул. Калинина, д. 36**

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области №15-5372-д от  
13.08.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №1  
«Дюймовочка» (ОГРН 1025005601444; ИНН 5043016244; КПП 504301001)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10ч00мин 04.09.2018 г. до 14ч00мин 17.09.2018 г. – 10 р.д.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Серпуховским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Дюймовочка» 20.08.2018 г. в 10ч00мин

Агибалова Валентина Григорьевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

заместитель начальника Серпуховского территориального отдела Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

Маренина Ирина Владимировна

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по МО» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском и Чеховском районах

Аттестаты аккредитации испытательного лабораторного центра №РОСС.RU.0001.510527 сроком действия с 23.10.2013 г. по 23.10.2018 г.; выдан Федеральной службой по аккредитации, № RA.RU 710073 от 11.08.2015 г.) - помощник врача по общей гигиене Калинина Елена Михайловна

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Дюймовочка»  
Агибалова Валентина Григорьевна 89104167194

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено:

**Полное название** – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 «Дюймовочка»

**Сокращенное название** – МДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Дюймовочка»

Место нахождения Учреждения (фактический адрес совпадает с юридическим адресом): Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Калинина, д. 36.

ИНН - 5043016244

ОГРН –1025005601444

КПП - 504301001

Тип учреждения – муниципальное. Собственником имущества и земельного участка является муниципальное образование г. Серпухова.

Основным предметом деятельности МДОУ является дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

МДОУ имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности по программе дошкольного образования, регистрационный №76078 от 26.07.2016 г. До сведения потребителя на стенде в здании МДОУ доведена информация о виде деятельности, номере лицензии, сроках действия лицензии, а также об органе, выдавшем указанную лицензию.

В текущем 2018 учебном году списочное количество детей - 121, сформировано 4 группы, в т.ч. 1 логопедическая. Режим пребывания детей в детском учреждении: 10,5 часовой с 7-30 до 18-00 – для логопедической и ясельной групп; для остальных групп 12,0 часовой с 7-00 до 19-00 ч; рабочая неделя пятидневная, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни, режим дня утвержден заведующим и согласован с комитетом по образованию г. Серпухов, учитывает возрастные особенности детей, соответствует санитарным требованиям.

На момент проверки в детском саду присутствует 63 ребенка, переуплотнение в группах не установлено. Группы сформированы по одновозрастному принципу. При приеме заключается договор между МДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, подписание которого является обязательным для обеих сторон.

**Предъявлены договора:**

1. Договор на проведение работ по дезинсекции и дератизации №93 от 16.04.2018 г. с ООО ПрогрессЭкоЮг»
2. Договор на вывоз ТБО с МБУ «Комбинат благоустройства» №47-18 от 01.06.2018 г.
3. Договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» №4 от 13.12.2017 г.
4. Договор на утилизацию люминесцентных ламп с ООО «ТехноЛайн» №20/7 от 20.07.2018 г.
5. Договор на стирку белья с ООО «Фабрика-прачечная» №13-18 от 28.12.2017 г.
6. Договор на проведение медицинского осмотра с ООО «Центр медицины» №834 от 08.02.2018 г.

**Территория детского сада.**

Детское учреждение размещено на обособленном земельном участке площадью 6118 кв.м., внутри жилой застройки. Территория участка по периметру ограждена забором, имеется три входа, оборудованные воротами и калитками. Для сбора мусора и бытовых отходов используется контейнерная площадка, расположенная в хозяйственной зоне. Установлены 2 контейнера.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:

- игровая зона,
- хозяйственная зона.

Вход в производственные помещения пищеблока со стороны хозяйственной зоны. Оборудовано 4 игровых площадок. Покрытие групповых площадок выполнено с учетом требований санитарных правил. Теневые

авесы установлены на 4 площадках. Запланированы работы по ремонту теневых навесов.

Все песочницы закрыты укрывным материалом. Завоз песка с лабораторным исследованием произведен в 2018 году. Площадки оборудованы с учетом роста - возрастных особенностей детей, имеющееся оборудование на игровых площадках закреплено, окрашено. Имеется спортивная площадка.

Территория детского сада достаточно озеленена, на момент проведения контрольно - надзорных мероприятий при озеленении территории не выявлены деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючие кустарники. На прогулочных участках имеются асфальтовые дорожки.

#### **Здание детского сада.**

Здание детского сада отдельно стоящее, двухэтажное, дата постройки 1936 год. В здании имеется следующий набор помещений: групповые ячейки, принадлежащие каждой детской группе, сопутствующие помещения (пищеблок, помещения медицинского назначения, кабинет методиста, спортивный зал, совмещенный с музыкальным), служебно-бытовые помещения для персонала; отдельный туалет с раковиной для персонала имеется. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Административно-хозяйственные помещения расположены на первом этаже.

В здании детского сада соблюдается принцип групповой изоляции.

В состав групповых помещений входят игровая-столовая, буфетная, спальня, туалетная. Раздевалки для групп предусмотрены на 1 этаже. В групповых и спальнях обеспечены условия для сквозного проветривания в отсутствие детей. Шкафчики для одежды, спальня места, постельные принадлежности промаркированы, номер совпадает с номером в таблице посещаемости.

В туалетных комнатах групповых ячеек установлены детские раковины для умывания (по 4 шт.- в ясельной группе и по 4 в старших группах); детские унитазы (по 2 унитаза). Раковины для взрослых, отдельный кран для забора воды для технических целей отсутствуют. Туалетные помещения поделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники, в зоне санитарных узлов размещены унитазы.

В умывальной зоне туалетных установлены вешалки с индивидуальными ячейками для хранения полотенец, на момент проведения контрольно надзорных мероприятий полотенца чистые, количество соответствует количеству присутствующих детей в группе; дети знают свои спальня места, полотенца и пр. Для воспитателей также имеются индивидуальные полотенца.

#### **Условия воспитания, обучения:**

В детском учреждении утвержден режим дня; образовательная деятельность в младшей группе непрерывно длится не более 15 минут; в средней - 20 мин по 2 раза с интервалом по 10 мин, в старшей - 25 минут с интервалом в 10 мин, в подготовительной - 30 минут 3 раза с интервалом по 10 мин. Основные занятия проводятся в первой половине дня; во второй половине дня образовательные занятия проводятся в старшей 25 мин и подготовительной группе 30 мин; в остальных группах только чтение по 15 мин. Прогулки во всех группах проводятся 2 раза в день с учетом погодных условий, дневной сон длится от 3 ч. до 2ч 30 мин. нарушений режима не выявлено. Для проведения музыкальных занятий и занятий физкультурой имеется спортивный зал. Для проведения учебных занятий группы оборудованы вертикальными меловыми досками с контрастным фоном.

#### **Внутренняя отделка помещений ДОУ.**

Стены в групповых и коридорах окрашены влагостойкой краской, в туалетных комнатах - покрыты кафельной плиткой и окрашены влагостойкой краской; полы в учреждении покрыты паркетом; в туалетных - напольная плитка. Потолки в помещениях детского сада окрашены белой краской.

На момент проведения контрольно - надзорных мероприятий неисправной мебели в группах не выявлено. В групповых помещениях за каждым ребенком закреплено место для принятия пищи, мебель (стол и стульчик) промаркированы.

Расположение мебели в группах соответствует количеству детей. Размеры учебной мебели в игровых комнатах соответствуют росту-возрастным показателям, приведённым в п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. В учреждении для проведения дневного сна используются детские кровати, при использовании детских кроваток расстояние между длинными сторонами кроватей соблюдаются.

#### **Естественное и искусственное освещение.**

Основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение осуществляется с помощью люминесцентных ламп.

На момент проведения контрольно - надзорных мероприятий оконные стекла выполнены из цельного полотна, стекла и осветительная арматура чистые.

#### **Отопление и вентиляция.**

Здание детского учреждения оборудовано системой центрального отопления, в качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые закрыты съемными экранами.

Для создания благоприятных условий воздушной среды ежедневно проводится сквозное проветривание помещений, согласно режима и графика, который утвержден руководителем учреждения, проветривание проводится в отсутствие детей.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

Параметры микроклимата в спальнях помещений групп соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

3.

Проведена проверка за эффективностью работы вентиляционных систем учреждения в соответствии с требованиями п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Акт о техническом состоянии вентиляционных каналов №264 от 22.05.2018 г. по договору с ИП Кулясовой М.В.

**Холодное и горячее водоснабжение, канализация** централизованные, подведены во все требуемые помещения, резервное горячее водоснабжение имеется на пищеблоке (1), в медицинском кабинете – (1), в буфетных отсутствует. В туалетных к раковинам подведена только холодная вода.

#### **Организация санитарно-эпидемиологического режима:**

Влажная уборка помещений проводится не менее 2-х раз в день, по группам уборочный инвентарь выделен, промаркирован, для хранения недостаточное количество шкафов – частично хранится в туалетных помещениях в открытом виде.

В каждой группе выделены емкости для мытья игрушек, столов; имеются квачи для обработки унитазов, горшков и емкости для их дезинфекции; помощники воспитателей обеспечены полным набором спецодежды, у воспитателей имеются спецалаты.

В групповых помещениях столы промываются горячей водой с мылом или разрешенными требованиями, моющими средствами до и после каждого приема пищи специальной одноразовой ветошью, которую хранят в специальной промаркированной емкости с крышкой. Буфетные расположены отдельно. Столовой посуды достаточно, обработка проводится после каждого приема пищи в двух раковинах в группах; моющих и чистящих средств достаточно. Столовая посуда для персонала выделена, промаркирована, частично хранится вместе с детской. Столовые приборы изготовлены из нержавеющей стали, хранятся вертикально ручками вверх в металлических кассетах, за исключением двух групп.

Игрушки в группах ежедневно моются в конце дня, в группе младшего возраста – 2 раза в день воспитателями. Туалетные помещения и санитарно-технические приборы – 2 раза в день и по мере необходимости с применением дезсредств (раствор «Бриллиант»), инструкция по применению отсутствует.

Стирка белья проводится в прачечной ООО «Фабрика-прачечная» по договору, смена белья проводится 1 раз в 7 дней; на каждого ребенка имеется 3 комплекта постельных принадлежностей, постели промаркированы у ножного конца. Чистое белье хранится в шкафах в кладовой чистого белья в прачечной, грязное по группам собирается в мешки, хранится в подсобном помещении.

На приобретенные постельные принадлежности, белье для детей предъявлены декларации и сертификаты в соответствие с требованиями ТР ТС 007/2011.

#### **Пищеблок.**

Пищеблок имеет отдельный вход с улицы, работает на сырье. В состав пищеблока, работающего на сырье входят: горячий цех, сырьевой цех (овощной цех, мясо-рыбный цех, котломоечная). Кладовая размещена отдельно от пищеблока, вход осуществляется из раздевалки для детей. У входа на пищеблок в коридоре оборудована раздевалка. Навеса над разгрузкой товара нет. Пол, стены частично покрыты кафельной плиткой, потолок окрашен. У входа на пищеблок полы бетонные, раскрошились, покраска стен нарушена. Помещения пищеблока требуют проведения ремонта. В сырьевом цехе имеются производственные ванны для мяса, рыбы, овощей; для мытья кухонной посуды установлена 1 ванна. Имеется раковина для мытья рук только в горячем цехе. Приточно-вытяжная вентиляция находится в рабочем состоянии.

На пищеблоке имеется следующее технологическое и холодильное оборудование: 1 газовая плита (4-х комфорочная), электрическая производственная духовка (термоконтролирующие устройства имеются), 1 мясорубка электрические для сырых и вареных продуктов; кортофелечистка. Холодильного оборудования достаточно, рабочий стол покрыт металлическим листом. Кухонная посуда хранится на стеллаже. Все оборудование промаркировано.

Выше перечисленное оборудование на момент проведения контрольно – надзорных мероприятий находится в рабочем состоянии и размещено с учетом его обслуживания, за исключение разделочных досок. Для мытья кухонной посуды и инвентаря имеются обезжиривающие и чистящие средства, ветошь. Для обработки яйца используются специально промаркированные ёмкости.

На реализуемые пищевые продукты представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность (декларации, ветеринарные свидетельства).

#### **Организация питания:**

Примерное десятидневное меню для питания детей посещающих ДОО имеется.

Для обеспечения преемственности с родителями в вопросах питания ежедневно вывешивается меню на стенде в раздевалке каждой группы, питание 4-х разовое, суточные пробы отбираются, маркируются, хранятся 48 часов в холодильнике.

Выдача готовой пищи разрешается после снятия пробы бракеражной комиссии в составе повара и представителей администрации учреждения (3 подписи), результаты фиксируются в журнале.

По группам пищу раздают помощники воспитателя; имеется журнал здоровья для персонала детского учреждения, принимающих участие в раздаче пищи.

Осуществляется контроль за соблюдением режима дня, проведением утренней гигиенической гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, соблюдением температурного режима и режима проветривания, организацией питания.

**Питьевой режим:** В групповых используется кипяченая вода. Указывается дата и время кипячения воды.

**Медицинский блок** имеет следующий набор помещений: 1 медицинский кабинет разделен раздвижной перегородкой из прозрачного материала на прививочный кабинет и кабинет осмотра. Кабинет имеет естественное и искусственное освещение, отделка кабинета выполнена из влагостойких материалов. В кабинетах установлена медицинская мебель, в прививочном кабинете установлено 2 раковины, перед кабинетом осмотра - 1 раковина. Имеется холодильник для МИБП, бактерицидная лампа, сумка-холодильник. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, имеется СЭС и лицензия на медицинскую деятельность (№ ЛО-50-01-004659 от 02.10.2013 г.). Медицинский персонал не является сотрудниками МДОУ.

Для дезинфекции используются рабочие растворы: дезсредство - раствор «Бриллианта».

Плановый осмотр детей на педикулез проводится, результаты осмотра фиксируются в журнале.

Запланировано проведение прививок против гриппа среди сотрудников и детей МДОУ,

**По выполнению требований к приему детей в ДОУ.**

Работа с вновь поступившими детьми осуществляется по графику адаптационного периода. Проводятся антропометрические исследования, и оценка физического развития детей по возрасту.

**Списочный состав сотрудников:** 23 человека, каждый имеет ЛМК установленного образца, медосмотр пройден; у всех сотрудников имеется отметка о прохождении гигиенического обучения.

Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (протокол лабораторных испытаний №5729 от 04.09.2018 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах).

Освещенность помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (протокол лабораторных испытаний №5730 от 04.09.2018 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах).

Отобранные 04.04.2018 г. смывы на БГКП в буфетных групповых соответствуют требованиям МУ2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», (протокол лабораторных испытаний №5732 от 06.09.2018 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах).

Отобранные 04.04.2018 г. готовые блюда соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протоколы лабораторных испытаний №5735 от 11.09.2018 г., №5733 от 12.09.2018 г., №5736, №5734 от 14.09.2018 г.)

Просьбы об ознакомлении с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности, в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона РФ от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не поступало.

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

Юридическое лицо МДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Дюймовочка» допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, выразившееся в нарушении ст. 28 закона ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- нарушена целостность покрытий стен, потолков в старшей группе, на пищеблоке, частично требуется замена окон, что препятствует проведению уборки влажным способом, дезинфекции и является нарушением п. 5.1., п. 5.2., п.5.4., п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13

- световые проемы в спальнях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что является нарушением п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

- медицинский персонал не осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил, т.к. присутствует на работе не каждый день, что является нарушением п. 20.2. СанПиН 2.4.1.3049-13;

- в старших группах детские унитазы размещены не в закрытых кабинках, что является нарушением п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

- не налажена работа по обработке спортивного инвентаря, что является нарушением п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

- постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или обработке в дезинфекционной камере один раз в год, что является нарушением п. 17.16. СанПиН 2.4.1.3049-13

- в двух группах столовые приборы (ложки) хранятся в вертикальном положении ручками вниз, что является нарушением п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13

- в двух группах столовая посуда для персонала хранится в буфетных вместе с посудой для детей, что является

нарушением п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13

- отсутствуют резервные водонагреватели на период отключения горячей воды в буфетных, отсутствует горячее водоснабжение в туалетных комнатах групповых, что является нарушением п. 9.1., п. 9.2., п. 9.4., п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

- в туалетных комнатах не оборудованы умывальные раковины для персонала, в туалетных для детей раннего возраста нет слива после обработки горшков, что является нарушением п. 6.16.1., п. 6.16.2, п.6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

- объемно-планировочные решения пищеблока не предусматривает последовательность технологических процесс, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции (доставка продукции производится непосредственно на пищеблок, а затем переносится на пищевой склад, который не входит в состав пищеблока, а расположен в раздевалке для детей), отсутствуют производственные цеха, необходимые для работы на сырье и полуфабрикатов, что является нарушением п. 4.24., п. 4.26. СанПиН 2.4.1.3049-13;

- на пищеблоке не во всех производственных помещениях имеется раковина для мытья рук, что является нарушением п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13

- на пищеблоке имеется только один стол, для обработки пищевых продуктов, что является нарушением п. 13.3.

- на пищеблоке и в буфетных в месте присоединения производственной ванны к канализации не выполнен воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, что является нарушением п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13

- на пищеблоке имеется только одна ванна для мытья кухонной посуды, что является нарушением п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13

- не созданы условия для мытья и обработки листовых овощей, зелени, фруктов, что является нарушением п. 14.16.7., п. 14.18. СанПиН 2.4.1.3049-13

- на пищеблоке не соблюдаются условия по обработке яиц, что является нарушением п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13

- на пищеблоке складское помещение оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, однако прибор не используется по назначению (не заполнен дистиллированной водой, не снимаются показания, не сведений о поверке), что является нарушением п. 14.4. . СанПиН 2.4.1.3049-13

- производится замораживание очищенной моркови, лука, что является нарушением п. 14.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13

- в холодильнике хранятся куры замороженные, которые запрещены в использовании, что является нарушением приложения 11 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.37 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (дополнения и изменения №9)

- мочные ванны на пищеблоке и в буфетных не пролитражированы, отсутствуют мерные емкости, термометры для замера температуры воды для мытья посуды, что приводит к нарушению инструкции о правилах мытья посуды и является нарушением п. 13.14., п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13

- маркировочные ярлыки (на мясо) не сохраняются до окончания реализации продукции, что является нарушением п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

- на пищеблоке разделочные доски для вареных и сырых продуктов хранятся вместе, а не на рабочих местах в кассетах или в подвешенном виде, что является нарушением п. 13.11., п. 14.8. СанПиН 2.4.1.3049-13

- на пищеблоке производственный стол для сырой продукции не обрабатывается с использованием дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13

- на пищеблоке имеется только одна мясорубка для сырых продуктов, что является нарушением п. 14.9. СанПиН 2.4.1.3049-13

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной

проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

протокол измерений физических факторов (параметров микроклимата) №5729 от 04.09.2018 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах; протокол испытаний освещенности помещений №5730 от 04.09.2018 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах; протокол микробиологического испытания смывов с рук и предметов №№5732 от 06.09.2018 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах; протоколы лабораторных испытаний готовых блюд №5735 от 11.09.2018 г., №5733 от 12.09.2018 г., №5736, №5734 от 14.09.2018 г.) ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах; предписание №230-04 от 17.09.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Маренина И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая детский сад комбинированного вида №1 «Дюймовочка» Агибалова Валентина Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » сентября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)